



EagleMailer 2018 vol 1

<http://www.eaglemailer.com>
info@eaglemailer.com

Todos los derechos reservados

Tabla de contenido

EagleMailer	3
Introducción general	3
Características	4
Requisitos mínimos del sistema	5
Novedades	
Preguntas frecuentes	
Videos y tutoriales en la web	
Recomendaciones para el envío email	6
Condiciones para el envío SMS	7
El menú de la aplicación	8
Inicio	9
Campañas	10
Cuentas de correo	14
Listas de correo	16
Gráficos y estadísticas	19
Suscripciones y correos devueltos	20
Sistema	22
Configuración general	22
Compactar y reparar base de datos	25
Crear copia de seguridad	26
Restaurar copia de seguridad	27
Ayuda	28
Ayuda	29
Acerca de	30
Comprar ahora... ..	31

Introducción general

EagleMailer (Email-SMS Marketing Software)

Está demostrado que si no mantiene una comunicación activa y frecuente con sus clientes, éstos, muy probablemente, dejarán de comprarle y ese dinero se irá directamente al bolsillo de sus competidores.

Le presentamos EagleMailer, un programa que le permite enviar campañas de marketing a través del correo electrónico de forma sencilla y eficiente. Sus clientes y clientes potenciales reciben sus promociones y ofertas de forma personalizada. **¡Ahora también puede enviar SMS personalizados desde su móvil!**

Ejemplo:

"Estimado Pedro,

le obsequiamos con un 50% de descuento en todos nuestros artículos hasta el día...."

¿Y por qué elegir EagleMailer?

EagleMailer le permite enviar a listas de contactos en diversos formatos como hojas de cálculo Excel, Bases de datos MySQL, Bases de datos Access, Microsoft SQL Server, fuentes de datos ODBC...

Disfrute de EagleMailer mediante **un pago único**, ya que a diferencia de nuestros competidores NO cobramos por número de mensajes enviados, tamaño de las listas de correo, cuotas mensuales,...

Le ofrece la posibilidad de crear plantillas de correo profesionales en formato HTML ó texto plano mediante un editor muy potente (similar a Microsoft Word).

Acceda a múltiples gráficos y estadísticas sobre el envío de sus campañas: emails devueltos (bounced), correos fallidos, etc.

Características

Envíe mensajes ilimitados sin coste adicional

Envíe ilimitados mensajes a sus listas de contactos sin coste adicional ya que no hay límites de envío a diferencia de otros competidores que cobran por volumen de emails enviados ya sea por número, tamaño de su lista de correo,...

Un sólo pago. Sin cuotas mensuales por envíos...

Usted recibe la aplicación y no tendrá que abonar cuotas mensuales por exceso de envíos.

Mensajes personalizados para cada cliente

Le permite enviar mensajes personalizados para cada cliente. Ejemplo: Estimado Carlos, le presentamos...

Soporta Excel, Access, MySQL, SQL Server, ...

Envíe a múltiples listas de contactos en formatos como MS Access, Archivos Excel, Base de datos MySQL, SQL Server

Soporte para cuentas POP3, IMAP y Microsoft Exchange via IMAP

Ahora permite usar protocolos POP3 e IMAP. También Microsoft Exchange via IMAP.

Campañas en formato HTML y de texto sólo (texto plano)

Le ofrece la opción de enviar campañas sólo de texto y por supuesto con formato HTML, imágenes, archivos adjuntos...

Disponga de completos gráficos y estadísticas acerca de sus envíos

Acceda a múltiples gráficos y estadísticas sobre el envío de sus campañas: emails devueltos (bounced), correos fallidos, etc.

Exporte a Excel todos sus informes

Le permite exportar a hojas de cálculo Excel todos sus informes: Correos devueltos, Correos enviados con éxito,...

Diseñe sus campañas con un editor HTML profesional

EagleMailer le permite diseñar sus campañas mediante un potente editor texto y HTML tan sencillo como Microsoft Word.

Envíe desde su cuenta Hotmail, Gmail, Yahoo, dominio propio,...

Le permite enviar directamente desde su cuenta de correo de google (Gmail), Hotmail, Live, Yahoo,... y cualquier cuenta de correo que requiera conexión segura SSL y TLS. Por supuesto también puede enviar desde cualquier cuenta POP3.

Vista previa completa antes de enviar

Le brinda la posibilidad de ver la composición de cada mensaje para cada usuario concreto antes de enviarlo definitivamente.

Requisitos mínimos del sistema

- Sistemas operativos Windows XP, Windows Vista y Windows 7, 8, 8.1 y 10.
- Sistemas operativos Mac Os X basados en procesador Intel.
- PC IBM® o 100 % compatible.
- Intel Pentium 1Ghz o superior.
- 512 Mb de RAM.
- 256 Mb de espacio de disco disponible para instalación.
- Monitor de resolución súper VGA (1024 × 768) o superior.

Recomendaciones para el envío de correo

A tener en cuenta

- Hay muchos factores que determinan si el correo que envía es o no **SPAM**. Tome nota de algunas recomendaciones que podemos llevar a cabo para minimizar que sean considerados como tal a la hora de redactar su campaña:
 1. No enviar emails con las palabras gratis, free, sexo, dinero, medicinas, replica,...
 2. Tener una lista de emails válidos y verificados. Si se producen muchos correos devueltos puede ser considerado como spammer.
 3. Enviar mensajes con texto demostrando que se conoce al destinatario final. Es decir usando variables como EagleMailer le ofrece. *Ejemplo:* Hola CARLOS le enviamos...
 4. No enviar emails sin asunto.
 5. No enviar emails demasiado cortos de texto.
 6. No enviar emails con sólo una imagen sin nada de texto o poco texto.
 7. No usar fuentes demasiado grandes y también debe hacer uso de mayúsculas con precaución.
 8. No incluir muchos enlaces en el email.
 9. Incluir su firma en el pie del texto y además indicar que el email ha sido enviado al email... Usando las variables de EagleMailer.
 10. Incluir en la firma la opción de cancelación de su lista de correo por si el destinatario no desea recibir más mensajes.
- Se recomienda desactivar los antivirus antes de realizar los envíos, concretamente debe desactivar el análisis del correo saliente ya que puede causar una demora importante en cuanto al rendimiento de la aplicación y velocidad de envío.
- Cuando el sistema está enviando campañas va guardando un log del envío así como almacenando el nº de envío de la lista de correo por el que debe continuar.

Por ejemplo: Si el sistema está enviando el correo nº 256 de la lista de correo y cierra el programa, cuando se reinicie la aplicación continuará enviando por el nº 256, de esta forma nunca enviará correos duplicados a sus contactos.
- Consulte con su proveedor de hosting acerca de los límites que tiene su cuenta para enviar emails, ya sea por hora, días, una cantidad mensual, etc. La idea es configurar su cuenta de correo realizando las pausas que procedan para ajustarse a la política de uso del proveedor de hosting. En el apartado de cuentas de correo tiene 2 parámetros de ajuste: "Pausar envío cada X mensajes" y "Pausar durante Y minutos".


Condiciones para el envío de SMS


A tener en cuenta


- Debe tener un móvil con sistema operativo Android para realizar la conexión.
- Debe descargar y ejecutar en su móvil la aplicación EagleSMS desde Google Play para conectar con la aplicación de escritorio.
- Su móvil y equipo deben tener configurada la misma red local o Wifi.
- Debe tener la pantalla activa en su móvil sin que se active el protector de pantalla. Se puede configurar en ajustes de su teléfono.
- No realizar llamadas mientras esté en proceso de envío.
- Los envíos SMS se envían a través de la SIM del teléfono, por tanto, sería recomendable disponer de una tarifa que permita un nº importante de sms sin coste o similar.


El menú de la aplicación


InicioSistemaAyuda


Crear envío email


Crear envío SMS


Modificar


Eliminar


Copiar


Correos de envío

Listas de contactos

Enviar campaña

Detener todos los procesos

Gráficos y estadísticas

Suscripciones y correos devueltos

Campañas

Cuentas

Envíos











Informes

Código	Campaña	Estado	Tamaño	Fecha	Enviar	De	Para	Completados	Errores
3	SMS		1 Kb	2017-11-30			Lista movil		
2	modelo		1 Kb	2017-10-11		ZICLOPE	01 COMPROBACION		

Inicio

Sistema


Ayuda

<div></div> <div>Crear envío email</div>	<div></div> <div>Crear envío SMS</div>	<div> Modificar</div> <div> Eliminar</div> <div> Copiar</div>	<div></div> <div>Correos de envío</div>	<div></div> <div>Listas de contactos</div>	<div></div> <div>Enviar campaña</div>	<div></div> <div>Detener todos los procesos</div>	<div></div> <div>Gráficos y estadísticas</div>	<div></div> <div>Suscripciones y correos devueltos</div>	
Campañas			Cuentas		Envíos		Informes		

Campañas

Antes de crear una campaña se recomienda **configurar la cuenta de correo**, si se trata de una campaña email, desde la que se van a enviar los emails y también **la lista de contactos** a la que va dirigida la campaña ya sea vía email o SMS.

Para gestionar la edición y gestión de campañas tenemos que prestar atención al siguiente grupo de botones:



Botones de edición y gestión de campañas

Código	Campaña	Estado	Tamaño	Fecha	Enviar	De	Para	Completados	Errores
3	SMS		1 Kb	2017-11-30			Lista movil		
2	modelo		1 Kb	2017-10-11		ZICLOPE	01 COMPROBACION		

Lista de campañas y campaña seleccionada

- El botón Crear envío email tiene como consecuencia la creación de una nueva campaña para email masivo.
- El botón Crear envío SMS tiene como consecuencia la creación de una nueva campaña para SMS masivo.
- El botón Modificar permite realizar cambios en la campaña seleccionada.
- El botón Eliminar elimina la campaña seleccionada.
- El botón Copiar crea una copia de la campaña seleccionada en una campaña nueva.
- El botón Enviar campaña inicia el proceso de envío de la campaña seleccionada.
- El botón Detener todos los envíos paraliza todas campañas que se estén enviando.

Cuando usamos comandos de edición como Crear, Modificar, ... el sistema nos mostrará el **diseñador de campañas adecuado si se trata de una campaña email o SMS**:

Para poder enviar una **campaña SMS** debe cumplimentar **como mínimo** los siguientes campos:

- Campaña: el nombre con el que deseamos identificar la campaña.
- Para: La lista de contactos a la que deseamos enviar esta campaña.
- Cuerpo: el mensaje SMS que deseamos enviar a cada suscriptor de la lista.


Los campos **Asunto y Cuerpo** le permiten la inclusión de **variables** que irán cambiando antes de cada envío. Las variables deben estar entre corchetes *[[variable]]*. Observe el campo *[[Nombre]]* en la imagen anterior. Dispone del botón Insertar campo que le muestra todas las variables disponibles en cada lista de correo.

Una vez creada nuestra campaña hacemos clic en el botón Guardar cambios y cerramos la ventana. En la pantalla principal de EagleMailer estará activo el botón Enviar campaña para iniciar el envío masivo.

Comandos del diseñador de campañas

Como puede apreciar el diseñador de campañas tiene comandos similares a Microsoft Word para especificar fuentes, colores, **insertar** imágenes, tablas, archivos adjuntos, ... Estos comandos son solo aplicables a campañas email.

La pestaña **Opciones** tiene comandos muy importantes que debemos tener en cuenta:



Opciones de campaña





- Texto sin formato o HTML: Indica si el email a enviar será HTML o sólo texto. Por defecto está activado como HTML para poder insertar imágenes, colores,...
- Enviar a: Nos permite seleccionar si deseamos enviar la campaña a través To-Para, CC, BCC (CCO). Por defecto se envía a través de TO.
- Importancia alta: Para que muestre el mensaje con alta importancia en el destinatario.
- Confirmar lectura: Para solicitar confirmación de lectura al destinatario. Tenga en cuenta que esta solicitud es ignorada por algunos servidores de correo.
- Programar envío: Si desea que el envío comience a una determinada fecha y hora puede establecerlo aquí. La aplicación iniciará el envío cuando llegue la hora programada.
- Nº de mensajes enviados: Este campo muestra el nº de mensajes que se han intentado enviar para esta campaña. Si la campaña ha sido detenida muestra el nº de mensaje en el que se detuvo y por el que el sistema continuará enviado si reactiva el envío de la campaña.
- Comenzar desde el principio: Para inicializar la campaña a cero. Esto nos permite volver a enviar la campaña completa desde el primer mensaje. Muy útil para reenviar la misma campaña cada cierto tiempo.

La pestaña **Vista previa** nos permite visualizar como va a tener lugar el envío para cada uno de los destinatarios, es decir, el mensaje tal cual se va a enviar.

Puede observar en la imagen posterior como se ha sustituido la variable *[[Nombre]]* por ZICLOPE.

Los botones primero, siguiente,... le permiten desplazarse por la lista de correo en tiempo real y visualizar la composición definitiva del mensaje para cada destinatario.


Le ofrece la opción de enviar un email de prueba mediante el botón Enviar email... Puede especificar una dirección de correo manualmente para enviar la prueba.


Inicio			Opciones			Vista previa			
				Posición					
Primero		Anterior		<input type="text" value="1"/>		de 2		Siguiente	
								Último	
Lista de candidatos						Email de prueba			
						<input type="text" value="info@ziclope.net"/>			
						Test			
Enviar email de prueba									
De: ZICLOPE									
Para: info@ziclope.net									
Asunto: Nuevo software disponible									
<p>¡Hola! ZICLOPE</p> <p>Le enviamos una lista de nuestros nuevos productos:</p> <ul style="list-style-type: none">• EagleMailer Mac OS X• ZFactura Mac• ZGestión Mac <p>Un saludo,</p> <p>www.eaglemailer.com</p>									


Vista previa de campaña email


Cuentas de correo


La configuración de una cuenta de correo es fundamental para poder enviar campañas email a sus contactos. Vea como acceder y configurar una cuenta de correo:

 Crear

 Modificar

 Eliminar

 Copiar

 Refrescar

Buscar...

Nombre	Tipo
ZICLOPE	POP3

Lista de cuentas de correo

El botón Crear nos permite realizar la configuración de una nueva cuenta de correo para envío.

El botón Modificar permite realizar cambios en la cuenta seleccionada.

El botón Eliminar elimina la cuenta seleccionada.

El botón Copiar para duplicar una cuenta.

Los comandos crear, modificar,... nos muestran las siguientes ventanas de edición:

Básicamente cumplimentamos los campos como si estuviésemos configurando una cuenta de correo en nuestro gestor de correo predeterminado.

Muy importante: Sólo funcionará el envío de campañas cuando su cuenta de envío esté configurada correctamente. Para ello podemos hacer uso del botón Verificar cuenta. Si todo está correcto debe recibir dos mensajes en el siguiente orden:

1. Configuración POP3 o IMAP correcta.
2. Configuración SMTP correcta.

Si recibe otros mensajes la configuración no está apta para envío.

Vea la sección videos y tutoriales de esta ayuda para configuración cuentas de correo conocidas como Gmail, hotmail, yahoo,...

Importante: Si su servidor de correo tiene restricciones de envío puede combinar los parámetros pausar envío cada un número de mensajes enviados durante unos minutos para no violar las restricciones que imponga su servidor.

Configuración de cuentas de correo electrónico

Valores necesarios para la cuenta de correo funcione.

Información general

Nombre de la cuenta:

Información sobre el usuario

Su nombre:

Dirección de correo electrónico:

Responder a la dirección:

Información del servidor

Tipo de cuenta:

Servidor de correo entrante:

Servidor de correo saliente (SMTP):

Información de inicio de sesión

Nombre de usuario:

Contraseña:

☐ Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Servidor de salida Avanzadas

☒ Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación

Nombre de usuario:

Contraseña:

Pausar envío cada:

Pausar durante:

 Verificar cuenta...

Aceptar

Cancelar

Editor de cuentas de correo

Configuración de cuentas de correo electrónico

Valores necesarios para la cuenta de correo funcione.

Información general

Nombre de la cuenta:

Información sobre el usuario

Su nombre:

Dirección de correo electrónico:

Responder a la dirección:

Información del servidor

Tipo de cuenta:

Servidor de correo entrante:

Servidor de correo saliente (SMTP):

Información de inicio de sesión

Nombre de usuario:

Contraseña:

☐ Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Servidor de salida Avanzadas

Servidor de entrada

Puerto:

☐ Este servidor precisa una conexión cifrada (SSL)

☐ Dejar una copia de los mensajes en el servidor

Servidor de salida (SMTP)

Puerto:

Usar conexión cifrada:

Tiempo de espera del servidor

Duración:

 Verificar cuenta...

Aceptar


Cancelar


Editor de cuentas de correo con pestaña avanzadas


Listas de contactos


En este apartado debe configurar todas sus listas de contactos a las que pretende enviar las campañas ya sean sms o de correo electrónico.


EagleMailer soporta listas de correo en diversos formatos como archivos Excel, MS Access, bases de datos como MySQL, SQL Server, ...

 Crear

 Modificar

 Eliminar

 Copiar

 Refrescar

Buscar...

Nombre	Tipo
Lista movil	SQLite
01 COMPROBACION	Excel

Lista de correo

El botón Crear nos permite realizar la configuración o creación de una lista de contactos.

El botón Modificar permite realizar cambios en la lista de contactos seleccionada.

El botón Eliminar elimina la lista de contactos seleccionada.

El botón Copiar para duplicar una lista de contactos.

Los comandos crear, modificar,... nos muestran las siguientes ventanas de edición:

Editor de listas de correo - Crear lista de correo en blanco

Si no dispone de una lista de contactos puede crearla dentro de EagleMailer. Para ello puede definir los campos que desee almacenar de sus contactos y hacer clic en Crear lista de correo.

Si dispone de una lista de contactos en formatos como MS Excel, MySQL, ... haga clic en la pestaña configurar lista de contactos:

Veamos un sencillo ejemplo con una lista en formato SQLite:

Simplemente debemos asignar al campo Tipo el valor SQLite y hacer clic en el botón abrir...

Una vez seleccionada la lista nos posicionamos sobre Selección de datos >> Tabla y buscamos la tabla que contiene nuestros contactos.

Ahora podemos seleccionar el campo de nuestra tabla que contiene el email y/o móvil de cada contacto.

Configuración de listas de contactos

Parámetros de selección de candidatos

Nombre de la cuenta: Lista movil

Configurar lista de contactos Lista de candidatos

Tipo de lista de contactos

Tipo: SQLite

Abrir...

Conexión a la base de datos

Servidor:

Puerto:

Usuario:

Password:

Base de datos: \Win32\Rela

Conectar...

Selección de datos

Tabla: CUSTOM_LISTA_MOVIL

Campo email: Email

Ver

Código SQL:

Campo móvil: Movil

SELECT * FROM CUSTOM_LISTA_MOVIL

Aceptar


Cancelar

Editor de listas de correo - Configuración de una lista existente

Configuración de listas de contactos
Parámetros de selección de candidatos

Nombre de la cuenta: Lista movil

Configurar lista de contactos **Lista de candidatos**



	Id	Email	Nombre	Movil
▶	1	info@ziclope.r	Carlos	667555844
	2	ventas@ziclop	Victoria	620444722
	3		Nuevo	635555552

Aceptar

Cancelar

Editor de listas de correo - Lista de candidatos a enviar


Gráficos y estadísticas

Una vez finalicen los envíos de sus campañas puede consultar gráficos y estadísticas relacionadas.

Muy importante: Para que el sistema disponga de este tipo de información debe tener activo el uso de log en Sistema > Configuración general...

También tenga en cuenta que si resetea las campañas para enviarlas de nuevo el log se elimina.
Las campañas de SMS no tienen gráficos y estadísticas.

En primer lugar, debe seleccionar la campaña la cual debe consultar y después seleccionar la consulta desea como: correos enviados, fallidos, log completo, ...:



Estadísticas de correos enviados

Gráfico de los correos enviados

Log completo de la campaña seleccionada

Como puede apreciar en los imágenes anteriores dispone de la opción de exportar las estadísticas a un archivo Excel, HTML,...

Suscripciones y correos devueltos

La aplicación nos permite monitorizar los usuarios que se suscriben o se dan de baja de nuestra lista de correo, así como también recopilar los correos que vienen devueltos por motivos como: ya no existe el dominio, la cuenta ha sido dada de baja,...

Muy importante: Para que el sistema efectúe estas comprobaciones debe tener activa la monitorización de suscripciones y correos devueltos en Sistema > Configuración general...

Especifique el nº de minutos para realizar las comprobaciones. Por ejemplo cada 10 minutos.

Las campañas de SMS no tienen gestión de suscripciones.

En las siguientes imágenes vemos cómo podemos gestionar las suscripciones y correos devueltos:

The screenshot shows a web interface titled "Suscripciones y correos devueltos" with the subtitle "Gestione aquí suscripciones, cancelaciones y correos devueltos". Below the title are three tabs: "Suscripciones confirmadas" (selected), "Cancelaciones", and "Correos devueltos". Under the "Suscripciones confirmadas" tab, there are three buttons: a plus sign (+), a minus sign (-), and a checkmark (✓). Below these buttons is a large table with a header row labeled "Email". The table is currently empty. At the bottom of the interface, there are three buttons: "Exportar", "Aceptar", and "Cancelar".

Suscripciones confirmadas

Puede apreciar varias pestañas en la anterior imagen:

Suscripciones confirmadas: EagleMailer enviará a los emails que se encuentren incluidos en esta sección, también envía aunque no estén dados de alta aquí.

Cancelaciones: En este caso EagleMailer **NO** enviará a los correos electrónicos que se encuentren en este apartado.

Correos devueltos: En este caso EagleMailer **NO** enviará a los correos electrónicos que se encuentren en este apartado.

Este proceso se puede realizar de forma automática siempre y cuando no use la cuenta de correo de envío habitualmente en su MS Outlook,...es decir, si usa un email específico de forma exclusiva para enviar sus campañas. Ejemplo: noticias@miempresa.es.

EagleMailer permite importar listas de emails en cada sección desde un fichero de texto plano con la lista de emails.

También tiene la opción de exportar la lista de correos a un archivo Excel, HTML,...

Sistema

Inicio

Sistema

Ayuda



Configuración general...

Administración



Compactar y reparar



Crear copia de seguridad



Restaurar copia de seguridad

Administrar la base de datos

Configuración general

En configuración del sistema podemos cambiar parámetros globales de la aplicación, como el idioma, si deseamos realizar o no log de los envíos,...

Log:

Marque desactivar log si desea que el sistema no almacene el historial de envíos. Se recomienda esta opción si su sistema es limitado o si el tamaño de sus listas de correo es muy grande.

Tenga en cuenta que si no hay log tampoco tendrá gráficos y estadísticas.

Pestaña EMAIL

The screenshot shows the 'Email' configuration tab in EagleMailer. At the top, there's a language selector set to 'Español' and a 'Log' section with a checkbox for 'Desactivar log (recomendado para listas de correo extensas)'. Below this, the 'Email' sub-tab is active, showing fields for 'Enviar copia de cada envío a' with 'CC' and 'BCC' input boxes. A 'Monitorizar suscripciones y correos devueltos' section contains three parts: 'Comprobar cada:' with a value of '0', 'Suscribir emails que contengan:' with a text box containing 'suscribir', and 'Cancelar emails que contengan:' with a text box containing 'borrar' and 'eliminar'. A list of bounce reasons is shown on the right, including 'Delivery Status Notification', 'Mailbox is inactive', '550 message to verify they are valid', 'recipient rejected', 'User unknown', 'mailbox unavailable', and 'unknown user account'. 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons are at the bottom right.

Configuración email...

Enviar copia de cada envío a

Si lo desea puede recibir una copia de cada envío de cada campaña en los emails que especifique en CC y/o BCC si no desea que se muestre.

Monitorizar suscripciones y correos devueltos

Comprobar correo cada:

Debe indicar de 10 a 30 minutos para que EagleMailer se conecte a sus buzones para leer los correos entrantes entre los que seguramente tendrá correos devueltos o rebotados, suscripciones, cancelaciones,....

Suscribir emails que contengan:

El sistema suscribirá todos los correos que encuentre y que contengan en el **asunto** la palabra suscribir (por defecto) o bien las que usted especifique en la lista.

Cancelar emails que contengan:

Por el contrario, si encuentra borrar o eliminar (por defecto) EagleMailer incluirá el correo en Cancelaciones para que posteriormente, aunque esté suscrito en otras listas no se le envíe ningún correo más..

Los correos devueltos aparecerán de forma automática en su sección siempre puede borrarlos para que el sistema intente enviarles de nuevo.

Marcar como devueltos:

El sistema marcará como devueltos todos los correos que encuentre y que contengan en el **asunto** alguno de los patrones que se especifiquen en la lista.

Pestaña SMS

Idioma
Idioma: Español ▼

Log
☐ Desactivar log (recomendado para listas de correo extensas)

Email SMS

Pausa entre cada SMS enviado
3 segundos

Pausar el envío de campaña SMS cada
30 mensajes durante: 30 minutos

Aceptar Cancelar

Configuración SMS...

Pausar entre cada SMS enviado

Se requiere de unos segundos de latencia entre cada envío SMS, generalmente con 3 segundos es suficiente.

Pausar el envío de campaña SMS cada

Como el envío se realiza a través de su móvil el sistema Android tiene restricciones por defecto en las que no permite enviar más de 30 sms por cada 30 minutos. Con estos parámetros EagleMailer se detendrá y reactivará para ajustarse a estos límites. Estas restricciones se pueden eliminar, para ello consulte los tutoriales en nuestra web.

Compactar y reparar base de datos

La opción "**Compactar y reparar base de datos**" optimiza y repara todos los archivos de la base de datos. Puede resultar útil realizar esta acción cada cierto tiempo para comprimir la base de datos y reparar índices corruptos.

Crear copia de seguridad

Realice cada "cierto tiempo" una copia de seguridad de sus datos mediante el botón "**Crear copia de seguridad**". La idea es realizar la copia en un **dispositivo externo a nuestro PC**, es decir, Memoria USB, disco externo, CD, DVD,...

Así no perderemos la información en caso de fallo grave en nuestro equipo. Podremos crear todas las copias que deseemos ejecutando este comando. Se recomienda poner la fecha del día como nombre de la copia.

Restaurar copia de seguridad

En caso de pérdida de datos, formateo de su PC, etc la opción "**Restaurar copia de seguridad**" le permite establecer una copia que haya hecho anteriormente.

Inicio

Sistema

Ayuda



Ayuda



Soporte remoto...



Acerca de...



Comprar

Soporte técnico

EagleMailer

Ayuda

Este comando invoca a este fichero de ayuda.

Acerca de

En esta pantalla puede comprobar la información acerca del software que está usando. También muestra los datos de registro si usted ha comprado ya la aplicación.

Comprar ahora...

Se trata de un acceso directo a nuestra web para proceder a la compra de EagleMailer.

<https://www.eaglemailer.com/>